


ACOUSTIC LOUVERS



**ASTM
E90-90a**

HIGH -PERFORMANCE
NOISE REDUCTION VENTILATION
ENGINEERED SOUND ATTENUATION LOUVER
MANUFACTURED IN COMPLIANCE
WITH INTERNATIONAL QUALITY STANDARDS



Email: Info@STicsound.com

ACOUSTIC LOUVERS

ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพในการลดพลังงานเสียง พร้อมกับรองรับการระบายความร้อนและการถ่ายเทอากาศในพื้นที่ที่ต้องการกันเสียงและเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการ **HIGH FLOWRATE** และ **LOW PRESSURE DROP**

ผลิตจากวัสดุคุณภาพหลากหลายประเภท เช่น Galvanized Aluminum Stainless Thickness 300mm. 400mm. 500mm. 600mm.

ออกแบบให้มีขนาดตามที่ต้องการใช้งานในแต่ละพื้นที่ โครงสร้างแข็งแรงทนทาน ติดตั้งง่าย



LOUVERS MODEL

ใบเกล็ด (Blades)

ผลิตจากเหล็กทาลิปวาไนซ์หนาอย่างน้อย 0.6 มม.
โดยภายในจะมีรู สำหรับทำหน้าที่เป็นตัวช่วยใน
การดูดซับเสียง

โครงสร้างภายนอก (Outer Casing)

ผลิตจากเหล็กทาลิปวาไนซ์หนาอย่างน้อย 0.9 มม.
ออกแบบและผลิตตามขนาดพื้นที่หน้างาน

วัสดุบรรจุภายในใบเกล็ด (Blade Infill Material)

ใช้ใยแก้วชนิดความหนาแน่นสูง ตามมาตรฐาน
ASTM C 423 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
ดูดซับเสียง

Blades made from perforated
galvanized steel, minimum thickness
0.6 mm. Outer Casing Constructed
from galvanized steel, minimum
thickness 0.9 mm. Blade Infill
Material High-density glass fiber
conforming to ASTM C423.




**LS
MODEL**
LINEAR SHAPES

AIR FLOW ■■■■□
SOUND PROTECTION ■■□□□


**AS
MODEL**
AIRFOIL SHAPES

AIR FLOW ■■■■□
SOUND PROTECTION ■■■■□



**VS
MODEL**
V-SHAPES

AIR FLOW ■■□□□
SOUND PROTECTION ■■■■□





SECTION VIEW



SUPA RICH CO.,LTD.

27 Ramintra Soi 48,
Ramintra Road, Ramintra,
Khan Na Yao, Bangkok 10230
Tel: 099-345-8083, 02-509-4438
Email: Info@STicsound.com